

セメント系人造石		○:使用可能 △:条件付で使用可能 ×:使用不可		
屋内	壁	リビングや書斎等湿気が少ない場所	○	
		浴室やキッチン等湿気が多い場所	△	撥水処理をすれば使用可能です。
		暖炉周り等高温になる場所	△	直接火があたらなければ使用可能です。
	床	素足やスリッパで歩行する水濡れがない場所	×	
		浴室等水濡れがある場所	×	
		階段等滑りやすい場所	×	
		店舗や公共施設等の歩行頻度が高い場所	×	
屋外	壁	玄関ドア周り等の水濡れがない場所	○	
		ビル、住宅等の雨に濡れる場所	○	施工後、撥水処理をお勧めします。
		煙突等高さのある場所	○	施工後、撥水処理をお勧めします。
		凍結や凍害が考えられる場所	△	撥水処理をすれば使用可能です。
	床	ポーチ等の土足で歩行し水濡れがある場所	×	
		ベランダやテラス等の重量制限があり水濡れがある場所	×	
		プール等素足で歩行し水濡れがある場所	×	
		駐車場等車が乗る場所	×	
		店舗や公園等の歩行頻度が高い場所	×	
		凍結や凍害が考えられる場所	×	
		階段やスロープ等滑りやすい場所	×	

セメント系ブリックタイル		○:使用可能 △:条件付で使用可能 ×:使用不可		
屋内	壁	リビングや書斎等湿気が少ない場所	○	
		浴室やキッチン等湿気が多い場所	△	撥水処理をすれば使用可能です。
		暖炉周り等高温になる場所	△	直接火があたらなければ使用可能です。
	床	素足やスリッパで歩行する水濡れがない場所	×	
		浴室等水濡れがある場所	×	
		階段等滑りやすい場所	×	
		店舗や公共施設等の歩行頻度が高い場所	×	
屋外	壁	玄関ドア周り等の水濡れがない場所	○	
		ビル、住宅等の雨に濡れる場所	○	施工後、撥水処理をお勧めします。
		煙突等高さのある場所	○	施工後、撥水処理をお勧めします。
		凍結や凍害が考えられる場所	△	撥水処理をすれば使用可能です。
	床	ポーチ等の土足で歩行し水濡れがある場所	×	
		ベランダやテラス等の重量制限があり水濡れがある場所	×	
		プール等素足で歩行し水濡れがある場所	×	
		駐車場等車が乗る場所	×	
		店舗や公園等の歩行頻度が高い場所	×	
		凍結や凍害が考えられる場所	×	
		階段やスロープ等滑りやすい場所	×	

ニューラスティックタイル		○:使用可能 △:条件付で使用可能 ×:使用不可		
屋内	壁	リビングや書斎等湿気が少ない場所	○	
		浴室やキッチン等湿気が多い場所	○	
		暖炉周り等高温になる場所	△	直接火があたらなければ使用可能です。
	床	素足やスリッパで歩行する水濡れがない場所	○	
		浴室等水濡れがある場所	○	
		階段等滑りやすい場所	○	
		店舗や公共施設等の歩行頻度が高い場所	○	
屋外	壁	玄関ドア周り等の水濡れがない場所	○	
		ビル、住宅等の雨に濡れる場所	○	
		煙突等高さのある場所	○	
		凍結や凍害が考えられる場所	×	
	床	ポーチ等の土足で歩行し水濡れがある場所	○	
		ベランダやテラス等の重量制限があり水濡れがある場所	○	
		プール等素足で歩行し水濡れがある場所	○	
		駐車場等車が乗る場所	△	下地処理を含め、施工には特に注意が必要です。
		店舗や公園等の歩行頻度が高い場所	○	
		凍結や凍害が考えられる場所	×	
		階段やスロープ等滑りやすい場所	○	

スペイン産インカテラコッタ			○:使用可能 △:条件付で使用可能 ×:使用不可	
屋内	壁	リビングや書斎等湿気が少ない場所	△	セパのみ使用可能です。
		浴室やキッチン等湿気が多い場所	△	セパのみ使用可能です。
		暖炉周り等高温になる場所	△	セパのみ、直接火があたらなければ使用可能です。
	床	素足やスリッパで歩行する水濡れがない場所	○	
		浴室等水濡れがある場所	○	
		階段等滑りやすい場所	○	
		店舗や公共施設等の歩行頻度が高い場所	○	
屋外	壁	玄関ドア周り等の水濡れがない場所	△	セパのみ使用可能です。
		ビル、住宅等の雨に濡れる場所	△	セパのみ使用可能です。
		煙突等高さのある場所	△	セパのみ使用可能です。
		凍結や凍害が考えられる場所	×	
	床	ポーチ等の土足で歩行し水濡れがある場所	○	
		ベランダやテラス等の重量制限があり水濡れがある場所	○	
		プール等素足で歩行し水濡れがある場所	○	
		駐車場等車が乗る場所	△	下地処理を含め、施工には特に注意が必要です。
		店舗や公園等の歩行頻度が高い場所	○	
		凍結や凍害が考えられる場所	×	
		階段やスロープ等滑りやすい場所	○	

※滑り防止のためざらざらした感触がありますので、素足での歩行には注意して下さい。

リファセラミカ		○:使用可能 △:条件付で使用可能 ×:使用不可		
屋内	壁	リビングや書斎等湿気が少ない場所	○	
		浴室やキッチン等湿気が多い場所	○	
		暖炉周り等高温になる場所	△	直接火があたらなければ使用可能です。
	床	素足やスリッパで歩行する水濡れがない場所	○	
		浴室等水濡れがある場所	×	
		階段等滑りやすい場所	○	
		店舗や公共施設等の歩行頻度が高い場所	○	
屋外	壁	玄関ドア周り等の水濡れがない場所	○	
		ビル、住宅等の雨に濡れる場所	○	
		煙突等高さのある場所	○	
		凍結や凍害が考えられる場所	○	
	床	ポーチ等の土足で歩行し水濡れがある場所	○	
		ベランダやテラス等の重量制限があり水濡れがある場所	○	
		プール等素足で歩行し水濡れがある場所	○	
		駐車場等車が乗る場所	△	下地処理を含め、施工には特に注意が必要です。
		店舗や公園等の歩行頻度が高い場所	○	
		凍結や凍害が考えられる場所	○	
		階段やスロープ等滑りやすい場所	○	

※滑り防止のためざらざらした感触がありますので、素足での歩行には注意して下さい。

サンドセラミカ		○:使用可能 △:条件付で使用可能 ×:使用不可		
屋内	壁	リビングや書斎等湿気が少ない場所	○	
		浴室やキッチン等湿気が多い場所	○	
		暖炉周り等高温になる場所	△	直接火があたらなければ使用可能です。
	床	素足やスリッパで歩行する水濡れがない場所	○	
		浴室等水濡れがある場所	×	
		階段等滑りやすい場所	○	
		店舗や公共施設等の歩行頻度が高い場所	○	
屋外	壁	玄関ドア周り等の水濡れがない場所	○	
		ビル、住宅等の雨に濡れる場所	○	
		煙突等高さのある場所	○	
		凍結や凍害が考えられる場所	○	
	床	ポーチ等の土足で歩行し水濡れがある場所	○	
		ベランダやテラス等の重量制限があり水濡れがある場所	○	
		プール等素足で歩行し水濡れがある場所	○	
		駐車場等車が乗る場所	△	下地処理を含め、施工には特に注意が必要です。
		店舗や公園等の歩行頻度が高い場所	○	
		凍結や凍害が考えられる場所	○	
		階段やスロープ等滑りやすい場所	○	

ライムセラミカ		○:使用可能 △:条件付で使用可能 ×:使用不可		
屋内	壁	リビングや書斎等湿気が少ない場所	○	
		浴室やキッチン等湿気が多い場所	○	
		暖炉周り等高温になる場所	△	直接火があたらなければ使用可能です。
	床	素足やスリッパで歩行する水濡れがない場所	○	
		浴室等水濡れがある場所	×	
		階段等滑りやすい場所	○	
		店舗や公共施設等の歩行頻度が高い場所	○	
屋外	壁	玄関ドア周り等の水濡れがない場所	○	
		ビル、住宅等の雨に濡れる場所	○	
		煙突等高さのある場所	○	
		凍結や凍害が考えられる場所	○	
	床	ポーチ等の土足で歩行し水濡れがある場所	×	
		ベランダやテラス等の重量制限があり水濡れがある場所	×	
		プール等素足で歩行し水濡れがある場所	×	
		駐車場等車が乗る場所	×	
		店舗や公園等の歩行頻度が高い場所	×	
		凍結や凍害が考えられる場所	×	
		階段やスロープ等滑りやすい場所	×	

ミックシリーズ		○:使用可能 △:条件付で使用可能 ×:使用不可		
屋内	壁	リビングや書斎等湿気が少ない場所	○	
		浴室やキッチン等湿気が多い場所	○	
		暖炉周り等高温になる場所	△	直接火があたらなければ使用可能です。
	床	素足やスリッパで歩行する水濡れがない場所	○	
		浴室等水濡れがある場所	×	
		階段等滑りやすい場所	○	
		店舗や公共施設等の歩行頻度が高い場所	○	
屋外	壁	玄関ドア周り等の水濡れがない場所	○	
		ビル、住宅等の雨に濡れる場所	○	
		煙突等高さのある場所	○	
		凍結や凍害が考えられる場所	○	
	床	ポーチ等の土足で歩行し水濡れがある場所	×	
		ベランダやテラス等の重量制限があり水濡れがある場所	×	
		プール等素足で歩行し水濡れがある場所	×	
		駐車場等車が乗る場所	×	
		店舗や公園等の歩行頻度が高い場所	×	
		凍結や凍害が考えられる場所	×	
		階段やスロープ等滑りやすい場所	×	

御影石(磨き)		○:使用可能 △:条件付で使用可能 ×:使用不可		
屋内	壁	リビングや書斎等湿気が少ない場所	○	
		浴室やキッチン等湿気が多い場所	○	
		暖炉周り等高温になる場所	△	直接火があたらなければ使用可能です。
	床	素足やスリッパで歩行する水濡れがない場所	○	
		浴室等水濡れがある場所	△	滑りやすいので、歩行に注意する必要があります。
		階段等滑りやすい場所	△	滑りやすいので、歩行に注意する必要があります。
		店舗や公共施設等の歩行頻度が高い場所	○	
屋外	壁	玄関ドア周り等の水濡れがない場所	○	
		ビル、住宅等の雨に濡れる場所	○	
		煙突等高さのある場所	△	変色する場合があります。
		凍結や凍害が考えられる場所	△	撥水処理をすれば使用可能です。
	床	ポーチ等の土足で歩行し水濡れがある場所	×	
		ベランダやテラス等の重量制限があり水濡れがある場所	×	
		プール等素足で歩行し水濡れがある場所	×	
		駐車場等車が乗る場所	×	
		店舗や公園等の歩行頻度が高い場所	×	
		凍結や凍害が考えられる場所	×	
		階段やスロープ等滑りやすい場所	×	

御影石(バーナー)		○:使用可能 △:条件付で使用可能 ×:使用不可		
屋内	壁	リビングや書斎等湿気が少ない場所	○	
		浴室やキッチン等湿気が多い場所	○	
		暖炉周り等高温になる場所	△	直接火があたらなければ使用可能です。
	床	素足やスリッパで歩行する水濡れがない場所	○	
		浴室等水濡れがある場所	○	
		階段等滑りやすい場所	○	
		店舗や公共施設等の歩行頻度が高い場所	○	
屋外	壁	玄関ドア周り等の水濡れがない場所	○	
		ビル、住宅等の雨に濡れる場所	○	
		煙突等高さのある場所	△	変色する場合があります。
		凍結や凍害が考えられる場所	△	撥水処理をすれば使用可能です。
	床	ポーチ等の土足で歩行し水濡れがある場所	○	
		ベランダやテラス等の重量制限があり水濡れがある場所	○	
		プール等素足で歩行し水濡れがある場所	○	
		駐車場等車が乗る場所	△	下地処理を含め、施工には特に注意が必要です。
		店舗や公園等の歩行頻度が高い場所	○	
		凍結や凍害が考えられる場所	△	撥水処理をすれば使用可能です。
		階段やスロープ等滑りやすい場所	○	

大理石		○:使用可能 △:条件付で使用可能 ×:使用不可		
屋内	壁	リビングや書斎等湿気が少ない場所	○	
		浴室やキッチン等湿気が多い場所	△	撥水処理をすれば使用可能です。
		暖炉周り等高温になる場所	△	直接火があたらなければ使用可能です。
	床	素足やスリッパで歩行する水濡れがない場所	○	
		浴室等水濡れがある場所	×	
		階段等滑りやすい場所	△	滑りやすいので、歩行に注意する必要があります。
		店舗や公共施設等の歩行頻度が高い場所	△	汚れたり磨耗する場合があります。
屋外	壁	玄関ドア周り等の水濡れがない場所	×	
		ビル、住宅等の雨に濡れる場所	×	
		煙突等高さのある場所	×	
		凍結や凍害が考えられる場所	×	
	床	ポーチ等の土足で歩行し水濡れがある場所	×	
		ベランダやテラス等の重量制限があり水濡れがある場所	×	
		プール等素足で歩行し水濡れがある場所	×	
		駐車場等車が乗る場所	×	
		店舗や公園等の歩行頻度が高い場所	×	
		凍結や凍害が考えられる場所	×	
		階段やスロープ等滑りやすい場所	×	

大理石シートタイプ(トラバーチンシートタイプ)		○:使用可能 △:条件付で使用可能 ×:使用不可		
屋内	壁	リビングや書斎等湿気が少ない場所	○	
		浴室やキッチン等湿気が多い場所	△	撥水処理をすれば使用可能です。
		暖炉周り等高温になる場所	△	直接火があたらなければ使用可能です。
	床	素足やスリッパで歩行する水濡れがない場所	×	
		浴室等水濡れがある場所	×	
		階段等滑りやすい場所	×	
		店舗や公共施設等の歩行頻度が高い場所	×	
屋外	壁	玄関ドア周り等の水濡れがない場所	○	
		ビル、住宅等の雨に濡れる場所	△	撥水処理をすれば使用可能です。
		煙突等高さのある場所	△	撥水処理をすれば使用可能です。
		凍結や凍害が考えられる場所	△	撥水処理をすれば使用可能です。
	床	ポーチ等の土足で歩行し水濡れがある場所	×	
		ベランダやテラス等の重量制限があり水濡れがある場所	×	
		プール等素足で歩行し水濡れがある場所	×	
		駐車場等車が乗る場所	×	
		店舗や公園等の歩行頻度が高い場所	×	
		凍結や凍害が考えられる場所	×	
		階段やスロープ等滑りやすい場所	×	

大理石シートタイプ(大理石モザイク)		○:使用可能 △:条件付で使用可能 ×:使用不可		
屋内	壁	リビングや書斎等湿気が少ない場所	○	
		浴室やキッチン等湿気が多い場所	△	撥水処理をすれば使用可能です。
		暖炉周り等高温になる場所	△	直接火があたらなければ使用可能です。
	床	素足やスリッパで歩行する水濡れがない場所	×	
		浴室等水濡れがある場所	×	
		階段等滑りやすい場所	×	
		店舗や公共施設等の歩行頻度が高い場所	×	
屋外	壁	玄関ドア周り等の水濡れがない場所	×	
		ビル、住宅等の雨に濡れる場所	×	
		煙突等高さのある場所	×	
		凍結や凍害が考えられる場所	×	
	床	ポーチ等の土足で歩行し水濡れがある場所	×	
		ベランダやテラス等の重量制限があり水濡れがある場所	×	
		プール等素足で歩行し水濡れがある場所	×	
		駐車場等車が乗る場所	×	
		店舗や公園等の歩行頻度が高い場所	×	
		凍結や凍害が考えられる場所	×	
		階段やスロープ等滑りやすい場所	×	

乱形石(ソルンフォーヘン)		○:使用可能 △:条件付で使用可能 ×:使用不可		
屋内	壁	リビングや書斎等湿気が少ない場所	○	
		浴室やキッチン等湿気が多い場所	△	撥水処理をすれば使用可能です。
		暖炉周り等高温になる場所	△	直接火があたらなければ使用可能です。
	床	素足やスリッパで歩行する水濡れがない場所	○	
		浴室等水濡れがある場所	×	
		階段等滑りやすい場所	○	
		店舗や公共施設等の歩行頻度が高い場所	△	汚れたり磨耗する場合があります。
屋外	壁	玄関ドア周り等の水濡れがない場所	○	
		ビル、住宅等の雨に濡れる場所	△	撥水処理をすれば使用可能です。
		煙突等高さのある場所	×	
		凍結や凍害が考えられる場所	△	撥水処理をすれば使用可能です。
	床	ポーチ等の土足で歩行し水濡れがある場所	△	撥水処理をすれば使用可能です。
		ベランダやテラス等の重量制限があり水濡れがある場所	△	石の重量に躯体が耐えられる前提で、かつ撥水処理をすれば使用可能です。
		プール等素足で歩行し水濡れがある場所	△	撥水処理をすれば使用可能です。
		駐車場等車が乗る場所	△	下地処理を含め、施工には特に注意が必要です。但し、薄物は使用不可です。
		店舗や公園等の歩行頻度が高い場所	△	汚れたり磨耗する場合があります。
		凍結や凍害が考えられる場所	×	
		階段やスロープ等滑りやすい場所	△	撥水処理をすれば使用可能です。

乱形石(ソルンフォーヘン以外)		○:使用可能 △:条件付で使用可能 ×:使用不可		
屋内	壁	リビングや書斎等湿気が少ない場所	○	
		浴室やキッチン等湿気が多い場所	○	
		暖炉周り等高温になる場所	○	
	床	素足やスリッパで歩行する水濡れがない場所	○	
		浴室等水濡れがある場所	○	
		階段等滑りやすい場所	○	
		店舗や公共施設等の歩行頻度が高い場所	○	
屋外	壁	玄関ドア周り等の水濡れがない場所	○	
		ビル、住宅等の雨に濡れる場所	○	
		煙突等高さのある場所	×	
		凍結や凍害が考えられる場所	△	撥水処理をすれば使用可能です。
	床	ポーチ等の土足で歩行し水濡れがある場所	○	
		ベランダやテラス等の重量制限があり水濡れがある場所	△	石の重量に躯体が耐えられる場合は使用可能です。
		プール等素足で歩行し水濡れがある場所	○	
		駐車場等車が乗る場所	○	下地処理を含め、施工には特に注意してください。
		店舗や公園等の歩行頻度が高い場所	○	
		凍結や凍害が考えられる場所	△	撥水処理をすれば使用可能です。
		階段やスロープ等滑りやすい場所	○	

※割り肌のため、素足での歩行には注意して下さい。

クリスタルインレイ		○:使用可能 △:条件付で使用可能 ×:使用不可		
屋内	壁	リビングや書斎等湿気が少ない場所	○	
		浴室やキッチン等湿気が多い場所	○	
		暖炉周り等高温になる場所	△	直接火があたらなければ使用可能です。
	床	素足やスリッパで歩行する水濡れがない場所	△	アクセント・ポイントとしてのご使用をお勧めします。
		浴室等水濡れがある場所	×	
		階段等滑りやすい場所	×	
		店舗や公共施設等の歩行頻度が高い場所	△	アクセント・ポイントとしてのご使用をお勧めします。
屋外	壁	玄関ドア周り等の水濡れがない場所	○	
		ビル、住宅等の雨に濡れる場所	○	
		煙突等高さのある場所	○	
		凍結や凍害が考えられる場所	×	
	床	ポーチ等の土足で歩行し水濡れがある場所	×	
		ベランダやテラス等の重量制限があり水濡れがある場所	×	
		プール等素足で歩行し水濡れがある場所	△	アクセント・ポイントとしてのご使用をお勧めします。
		駐車場等車が乗る場所	×	
		店舗や公園等の歩行頻度が高い場所	△	アクセント・ポイントとしてのご使用をお勧めします。
		凍結や凍害が考えられる場所	×	
階段やスロープ等滑りやすい場所	×			